OZNACZENIE NA RYSUNKU	D10 EI30	D11 EI60		Ś1 EI30	01 EI60
RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE		ŚCIANKA ALUMINIOWA PRZESZKLONA	Okno
ILOSC [szt.]	2xsztuki	3xLEWE	2xPRAWE		4xsztuki
				2 x sztuki	
ZESTAWIENIE STOLARKI					
Wymiary w swietle oscieznicy [mm]	1450	1100		1060	1800
	2890	2000		2800	2120
PRODUCENT		PORTA			
OPIS WYROBU WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Drzwi aluminiowe EI30 wewnętrzne, w systemie SCHUCHO, szklenie szyba bezpieczna PRZEŹROCZYSTA. Drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodporna w ościeżnicy, uszczelka podłodowa ruchoma w skrzydle ognioodporna, drzwi wyposażone w samozamykacze, kolor – bialy	Stolarka stalowa, przeciwpożarowa EI60 Porta ,pełna, ościeżnica metalowa kątowa, górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka "Agat" z rozetą ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodporna w ościeżnicy, uszczelka podłodowa ruchoma w skrzydle ognioodporna, drzwi wyposażone w samozamykacze, kolor – biały		Ścianka przeszklona EI30, wewnętrzna w systemie SCHUCHO, szklenie szyba bezpieczna PRZEŹROCZYSTA. kolor – bialy	Stolarka okienna zewnętrzna aluminiowa np. Schüco Firestop T90/F90 zgodnie z zestawieniem, szyba bezpieczna , współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw od 0,82 W/m²K. Stała p pożarowa EI 60 kolor stolarki biały.

***Wystepujące w tekście nazwy i znaki towrowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw.stanardów technicznych i materiałowych lub wygladu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza sie stosowanie materiałów o prametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych.
***Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.
***Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT / INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKILINIKI UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE KONDYGNACJI +3 W BLOKU A – NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER"
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA:	ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:
dr inż arch. Beata Kałka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 19/1996

SPRAWDZIŁ:
mgr inż arch. Małgorzara Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 50/1997

NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI	DATA: 09.2016	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU:	15

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 – A7E1E076