

Kwestionariusz bólu neuropatycznego (DN4)

Wywiad od pacjenta

1. Czy ból charakteryzuje się jedna lub kilkoma cechami poniżej	tak	nie
Pieczenie		
Bolesne odczucie zimna		
Wrażenie rażenia prądem		
2. Czy ból charakteryzuje się jedną lub kilkoma cechami poniżej na tym samym obszarze		
mrowienie		
kłucie		
drętwienie		
swędzenie		

Badanie pacjenta

3. Czy ból zlokalizowany jest w obszarze w którym badanie wykazuje:	tak	nie
Ośłabienie czucia dotyku		
Ośłabienie czucia przy kłuciu		
4. Czy ból jest wywołany lub ulega nasileniu pod wpływem	tak	nie
Potarcia pędzelkiem		

Kwestionariusz wypełnia lekarz. Istotny jest wywiad, zaburzenia czucia i wynik oceny na podstawie kwestionariusza DN4 (Douleur Neuropathique en 4 Questions).

Więcej niż 4 odpowiedzi pozytywne sugeruje rozpoznanie bólu neuropatycznego.

1. Bouhassira D., Attal N., Alchaar H. i wsp. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain 2005; 114: 29–36.

2. Przeklasa-Muszyńska A, Dobrogowski J, Kocot-Kępska M. Kliniczna ocena chorego z bólem. W: Ból. Wiedza w kieszeni. Red. J Dobrogowski, J Wordliczek, M. Kocot-Kępska. Termedia Wydawnictwa Medyczne Poznań 2020