

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 12 Rurki intubacyjne

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent	nr strony oferty na której znajduje się opis
1	Filtr elektrostatyczny o skuteczności p/batk. 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 % z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o pow. 1400 cm2, poziom nawilż. 31 mg H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H2O przy 60 l/min (1,0 cm H2O przy 30 l/min), Vt 150-1000 ml, waga 31 g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem kapno z nadruk na obwodzie filtra wartościami min. i maks. obj. oddechowej Vt.	szt.	50							
2	Filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej 99,9999 %, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 cm2, nawilżaniu nie mniejszym niż 31,1 mg H2O przy VT=500 ml. Obsługujący obj. oddechowe Vt: 300-1200 ml.	szt.	350							

3	Rurka intubacyjna zbrojona z med. PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, min. 2 rozm. na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, znacznik gł. intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, sterylna, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm, w rozm. od 6-9,5 co pół.	szt.	200							
4	Jednorazowy ukł. oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną o śr 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, z dodatkową rurą rozciągalną od 83 cm do 300 cm i z 2 l workiem bezlateksowym. Wyd. ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga bez akcesoriów 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 cm, bez DEHP, z elastycznymi złączami.	szt.	400							
5	Rurka intub. z med. PCV z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem gł. intubacji w post. grubego ringu wokół całego obwodu rurki, min. 2 oznaczenia rozm. na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co pół.	szt.	90							
6	Sondy żołądkowe w rozm CH 12-CH 22 ze znacznikiem Rtg pakowane w opakowanie typu folia-papier.	szt.	50							

7	Sondy dwunastnicze w rozm. CH 08- CH 18 ze znacznikiem Rtg pakowany w opakowanie typu folia-papier.	szt.	10							
8	Kaniula dotętnicza z kulkowym zaworem odcinającym typu Floswitch 20 G dł.45 mm.	szt.	50							
9	Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, z drenem-skrócona. Dla dorosłych.	szt.	100							
10	Cewnik do płukania pęcherza Foley trójdrożny silikonowany, 3 oczka w tym dwa oczka jedno nad drugim, balon 30-50 ml, dług. Ok 40 cm CH18 - CH24. Jałowy, opak podwójne wewn. folia, zewn papier/ folia.	szt.	5							
11	Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z końcówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczna, zaoblone krawędzie, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi o łącznej pow. mniejszej niż pow. otworu centralnego. Barwne i numeryczne oznaczenie rozm. cewnika na konektorze, rozmiar od CH 12 do CH 20, długość cewnika 60 cm.	szt.	600							
12	Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z końcówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczna, zaoblone krawędzie, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi o łącznej pow. mniejszej niż pow. otworu centralnego. Barwne i numeryczne oznaczenie rozm. cewnika na konektorze, rozmiar CH 06.	szt.	10							

13	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem powietrznym, z dodatkowym wbudowanym kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3; 4 i 5, o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, ułatwiającym wprowadzenie maski oraz ułatwiającym jej zamocowanie po założeniu, w rozmiarach (1 - 5) i zakresach wagowych: < 5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg.	szt.	120							
14	Rurki ustno - gardłowe, sterylne rozm. od 1-4.	szt.	200							
15	Maska aerozolowa z nebulizatorem oraz drenem tlenowym 210 cm dla dorosłych. Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie.	szt.	850							
16	Zestaw do OCŻ.	szt.	20							

17	Maska aerozolowa z nebulizatorem oraz drenem tlenowym 210 cm dla dzieci. Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie.	szt.	480							
18	Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 0,4 (27G) x 90 mm.	szt.	100							
19	Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 0,45 (26G) x 90 mm	szt.	450							
20	Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 0,5 (25G) x 110 do 120 mm	szt.	50							
21	Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 0,5 (25G) x 90 mm	szt.	450							
22	Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 0,7 (22G) x 90 mm	szt.	600							
23	Jednorazowa, sterylna, prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego. W rozmiarach: 12 o długości 37 cm i średnicy 3,94 mm, 14 o długości 37 cm i średnicy 4,60 mm. Pakowane po 20 szt.	szt.	100							
24	Gilotyna do leków	szt.	20							
	RAZEM									

Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

